Catarratto bianco

Vas 18 3 76

Vass6R12s106-110



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp189

Catarratto Cianco 13 576







Désignation: Catarrato bianco

Clos Planche 13 côté \$50076

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: (91-9-56) (+3)

A1-1

B2-2

B3-4

B4-0

B4-0

B4-2

(R:3)

Désignation: Catamatto Pianco

Clos Planche 13 Côté S No 76

Vigueur: 1,

Charge:

CN milliparti

Date de mâturité: 17-9.57

Pr. 1

A1 - 6

A2 mut

A3 - 5

A4 - 1

A5 - 2

Clos Planche / 3 Côté S No 76

Vigueur: 2

Charge:

3.3

4.8

5.2

Année 🗸	1956			nche .	bian	. ,	ė •	Côté	1	3.	576	(n.
1 1 1	Nombre total	<u>٠</u> ٠.	23.	26	D A 1	De S		• !		• !	٠	o
1 1	.8 .6	0	.0.	和2	ε. 2.	2		. !		. !		0
3	.6.	, Q	.0.	0. 1.	2. 1.	2.	•	.!		. !		•
1 5	. 6.	.Ο.	, 0.	0 .	1.	3.	•	• !		• !	•	•
	I	1		36-3	7-76	1						

Année	1957		Catan		biane			12 < 7	6
. °N° . !	! Nombre ! total	1 14/3	Planche .		D A T	E S	!	!	! !
!!!!!!	2.	2	2		! ! ! • •			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1 3	.6.	! O. !!	4.		! ! • •	1	! ! • • •		
	1	11/2	De	e 18-3	5-57	I · · · ·	<u> </u>	1 * *	1 1

No			Planc	ne			Cote	1351	
t t !	! Nombre ! total !	22,3	37-/3	; 31.3	D A	T E	S !	1	!
!!!!	! .6 .	. 0	.0.	1.		1	1	1	i !
! 2	: l.	1 .0	.6.	. 0		1	1.,	!	1
1 3	.4.	0	.3.	13.		1	!	!	1
! 4	.4.	1.2.	.4.	.4.		1	!	1	1
! 5	.5.	.0.	.0.	.4.x		1	!	!	1
!	!	!	!	1		!	1	!	!

*		Année 195		Cataratto bianco Planche									
• 1	CERMAR	I Nombre	DATES										
!		! Total	183	21.3	25.3	28.3	3113			1 1			
1 1	X	1 * 2		!	• •	1			!	1 1			
scouli	2 3	1	! ! !	1					! !				
1	4	1		! ! • 0 •	! ! . /.	1	2.		! ! • •	1 . , 1			
1	5	.6,	1 .3 .	1 .3.	1 . 4	.5.	.6.		1	1 \$			
•			Accessorate		D	le 30-3	- 59	/					

€: 196 Cataratt	o bions	ia.	Planche			. Côté
						!
!!!	12.3	1613	193	8113	24.3	2613
!		!	!	!	!	
4	1	! 2	! 4	! 4	! 4	! 4 1!
! 4	0	!0	! 0	1	1	12,11
! 2	0	! 0	!!!!	!!!!	!! 0	! 1 1 ! ! !
! 4	0	! 0	!1	!!!	! 1	! U ~! De 26.3.60a!
-	Cataratt ! Nombre ! total !!	! Nombre! ! total !	Cataratto bisusa. ! Nombre! total 12.3 16/3	Cataratto bienca . Planche ! Nombre! ! total 12.3 16/3 19.3	Nombre DATE 12.3 16/3 19.3 21/3 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Cataratto bienca Planche 13 576 ! Nombre! DATES 12.3 1613 193 213 24.3

Désignation: Calfarratto bianco

VASSAL Planche XIII Côté 5 Nº 96 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzó 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 6
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de 13 2 et de la 3° feuille détachées sera notée.

Doot? à dur

Nº ordre Désignation: Cattarratto baneo Planche 13 côté 5 Nº 76 souche (1)2 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement 1 - partiellement 2). aux meurs 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

le 9.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

C. Samson .1.6,54

F

Nº ordre

Désignation: Catarratto bianco

VASSAL Planche 13 côté S Nº 76 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 No 16 souche 8 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 💋 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 🚳 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie cndulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 7.
- glabre 4- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

30 JUIL 1956

Nº ordre

4

Désignation

VASSAL planche 3 côté 5 Nº 16 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne @ grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - limbe: glabre 4 séteux 5 veloute 6 aranéeux 4 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- -- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte (1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert fonc vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long i moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (3) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

f. Finet 2 AOUT 1956

```
Nº d'ordre
                       Galtorratto bianco
   Désignation
            planche 1 3 côté S Nº 76 souche 1 2 3 4 5
   VASSAL
                                   GRAPPE
  - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
  - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
  - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                    BAIE
  - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8
   - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
   - Coloration régulière 1) - irrégulière 2.
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
   - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée
   - A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
      herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long 1 - moyen - court 3.
A - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
3 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
```

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

4

Rouquie 19-9-96

```
Dénomination Catarratto biques.
Sarment de Vigne.
              : long((1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2)
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4).
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
              marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2)
                    : saillant (1), effacé (2).
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

4

Boniel 11.12.56

. Désignation: Cattaurate bianço. Origine : Emplacement: Vas. 43. S.76 . Vign. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 -- Dents : Méd/B. 1 - 2 -- 3. 18 -- Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . ① - ② - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Forme : 4 - 5.

Médiane/Hase : 6 - 7 - 8